



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EFEITOS COLATERAIS RELACIONADOS AOS
QUIMIOTERÁPICOS / INTERVENÇÕES DE
ENFERMAGEM CARDIOTOXICIDADE**

[Digite texto]

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

SUMÁRIO

1. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM.....	3
2. REFERÊNCIAS.....	3
3. CONTROLE DE VERSÕES.....	3

[Digite texto]

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

Está baseada nas medidas de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Os sinais e sintomas são: tosse não produtiva, dispnéia e ortopneia, estase de jugular, edema de extremidades, cianose, diminuição da amplitude do pulso, taquicardia e etc.

Principais agentes antineoplásicos: doxorubicina, daunorrubicina, epirubicina, mitoxantrone, ciclofosfamida em alta dose.

1. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM

- ❖ Observar sinais e sintomas de alterações cardíacas antes e após a aplicação de quimioterápicos;
- ❖ Comunicar ao médico qualquer alteração física do paciente;
- ❖ Monitorizar os sinais vitais mais frequentemente;
- ❖ Manter o paciente em posição Fowler;
- ❖ Orientar o paciente e/ou familiares para comunicar ao médico e enfermeiro qualquer alteração durante e após a quimioterapia.

2. REFERÊNCIAS

Bonassa, A.M.E.; Gato, R.I.M. Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos. 4.ed. São Paulo. Editora Atheneu, 2012.

3. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Motivo	Data da Revisão
09/2019	Criação	09/2019
01/2022	Revisão - formatação	01/2022
03/2024	Revisão - formatação	03/2024

[Digite texto]

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024