



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  
EFEITOS COLATERAIS RELACIONADOS AOS  
QUIMIOTERÁPICOS / INTERVENÇÕES DE  
ENFERMAGEM HEPATOTOXICIDADE**

[Digite texto]

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

## SUMÁRIO

1. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM .....	3
2. REFERÊNCIAS .....	3
3. CONTROLE DE VERSÕES .....	3

[Digite texto]

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

Os sinais e sintomas mais comuns são: icterícia, fezes de coloração clara, anorexia, náuseas, prurido, hepatomegalia, ascite, asterixe (tremores nas mãos), aumento da circunferência abdominal, etc.

Principais agentes antineoplásicos: asparaginase, metrotexato, citarabina, mercaptopurina, tioguanina, dacarbazina, ciclofosfamida, carmustina, lomustina, bussulfano, mitomicina, hidroxiureia, clorambucila, cisplatina, doxorubicina, vincristina e vimblastina.

## 1. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM

- ❖ Verificar o peso do paciente;
- ❖ Reportar ao médico os sinais e sintomas sugestivos de hepatotoxicidade;
- ❖ Orientar o paciente e/ou familiares para comunicar ao médico e enfermeiro as alterações clínicas;
- ❖ Administrar as medicações conforme prescrição médica.

## 2. REFERÊNCIAS

Bonassa, A.M.E.; Gato, R.I.M. Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos. 4.ed. São Paulo. Editora Atheneu, 2012

## 3. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Motivo	Data da Revisão
09/2019	Criação	09/2019
01/2022	Revisão - formatação	01/2022
03/2024	Revisão - formatação	03/2024

[Digite texto]

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024