



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  
EFEITOS COLATERAIS RELACIONADOS AOS  
QUIMIOTERÁPICOS / INTERVENÇÕES DE  
ENFERMAGEM TOXICIDADE VESICAL E RENAL**

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

## SUMÁRIO

1. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM.....	3
2. REFERÊNCIAS .....	3
3. CONTROLE DE VERSÕES.....	3

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

Os sinais e sintomas de Toxicidade Vesical e Renal são: alteração do volume urinário, disúria, hematúria, edema periférico bilateral, aumento da pressão arterial, estase de jugular, aumento do peso, náuseas e vômitos, anorexia, dor lombar e nos flancos e etc.

Principais agentes antineoplásicos renal: bussulfano, carmustina, lomustina, metotrexato, cisplatina, carboplatina, oxaliplatina, asparaginase, ciclofosfama, clorambucila, ifosfamida, dacarbazina, mitomicina, mercaptopurina. Não quimioterápico pamidronato e zoledronato.

Principais agentes antineoplásicos vesical: ifosfamida e cilofosfamida.

## 1. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM

- ❖ Aumentar ingesta hídrica;
- ❖ Monitorar o peso do paciente;
- ❖ Observar sinais e sintomas de sobrecarga cardiopulmonar e comunicar ao médico se apresentar alteração.

## 2. REFERÊNCIAS

Bonassa, A.M.E.; Gato, R.I.M. Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos. 4.ed. São Paulo. Editora Atheneu, 2012.

## 3. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Motivo	Data da Revisão
09/2019	Criação	09/2019
01/2022	Revisão - formatação	01/2022
03/2024	Revisão - formatação	03/2024

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024