



CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA

Procedimento Operacional Padrão Sondagem Nasoenteral - SNE

Emissão: 03/2024
Vigência: 2 anos

Página 1



CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SONDAGEM NASOENTERAL - SNE

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. RESPONSABILIDADE.....	3
3. MATERIAL	3
4. PROCEDIMENTOS	3
5. CUIDADOS COM A SNE	4
6. REFERÊNCIAS	4
7. CONTROLE DE VERSÕES	4

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

1. OBJETIVO

Obter via de acesso para nutrição enteral.

2. RESPONSABILIDADE

Enfermeiro

3. MATERIAL

- Sonda Nasoenteral ou Duboff Nº12 com fio guia (paciente deverá trazer)
- Lidocaína geléia 2%
- Luvas de procedimento
- Fita adesiva
- Seringa de 20 ml
- Estetoscópio
- Gazes

4. PROCEDIMENTOS

- Explicar o procedimento ao paciente;
- Lavar as mãos antes e após o procedimento;
- Posicionar o paciente em decúbito dorsal e elevar a cabeça de 30°;
- Medir a sonda da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste até o apêndice xifóide, acrescentar 05 cm para posicionamento em nível enteral;
- Marcar o local da medida envolvendo a sonda com esparadrapo ou micropore;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Lubrificar a ponta da sonda com a lidocaína geléia a 2%;
- Escolher em qual narina a sonda será introduzido, atentando para a necessidade de rodízio, se possível;
- Introduzir a sonda na narina selecionada até chegar à demarcação da medida, solicitando ao paciente que degluta quando possível;

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

- Realizar testes de posicionamento: injetar aproximadamente 20 ml de ar de maneira rápida e concomitantemente, colocar o estetoscópio sobre o estômago, procurando ouvir um ruído surdo borbulhante;
- Se os testes indicarem posicionamento correto da sonda, retire o fio guia;
- Fixe a sonda na região nasal com uso de esparadrapo ou micropore;
- Confirmar o posicionamento com Raio-X;
- Fazer a anotação de enfermagem.

5. CUIDADOS COM A SNE

- Lavar a sonda de quatro e quatro horas, ou conforme solicitação médica e nutricional;
- Variar posições de fixação de sonda diariamente;
- Elevação da cabeceira (45 a 90 graus) para administração de dieta;
- Após infusão de dieta e medicações lavar a sonda com 50 ml de água, em push e mantê-la fechada.

6. REFERÊNCIAS

Mozachi, N. O hospital: Manual do ambiente hospitalar. 3ed. Curitiba. Os Autores. 2009.

Manual de Procedimentos de Enfermagem. Coren DF. Disponível em: www.coren-df.org.br/.../Manual%20de%20Procedimentos%20em%20Enfe. Acessado em 08/05/13.

7. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Motivo	Data da Revisão
09/2019	Criação	09/2019
01/2022	Revisão - formatação	01/2022
03/2024	Revisão - formatação	03/2024

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024